

Piano dei Controlli

DOCG FRANCIACORTA

(Rev. 01 del 22.06.2026)

Il presente Piano dei controlli, redatto dall'Organismo di Controllo VALORITALIA SRL alla luce di quanto disposto dal [Decreto n. 7552 del 2 agosto 2018](#), rinvia espressamente alle disposizioni contenute nell'Allegato 2 parte generale del medesimo decreto, come modificato dal [Decreto n. 102728 del 3 marzo 2022](#), (pubblicati sul sito istituzionale alla pagina 13214) che costituiscono parte integrante del piano dei controlli della suindicata DOC, fatto salvo quanto riportato nella sottostante **Parte Speciale**:

1. Ai fini della tracciabilità del vino è stata effettuata la scelta del:
☐ **Lotto** ☒ **Contrassegno** ☐ **Contrassegno telematico**
2. Produzione certificata nell'annata precedente superiore a 10.000 hl:
☒ **Si** ☐ **No**
3. Modalità di esecuzione dei controlli analitici e organolettici:
☒ **Sistematica** ☐ **A campione**
4. Applicazione dell'analisi del rischio per l'individuazione degli operatori da sottoporre a controllo nella misura del 20%:
☒ **Si** ☐ **No**
5. Presenza di altri operatori, che svolgono attività esclusive, non previsti nelle categorie indicate nel DM n. 7552 del 2 agosto 2018: **NON SONO PREVISTE ULTERIORI CATEGORIE**
6. Percentuale di operatori da sottoporre a controlli: **X Nuova proposta:**
- **Percentuali minime per tutte le categorie. Per la categoria Viticoltore le verifiche di stima in prossimità della vendemmia sono svolte sul 100% dei sorteggiati.**
7. Sono presenti imbottiglieri esteri:
☐ **Si** ☒ **No**
8. Presenza di convenzione con Consorzio di tutela per distribuzione contrassegni/fascetta o del contrassegno telematico:
☐ **Si** ☒ **No**
9. Presenza convenzione per affidamento ad altro OdC di parte dei controlli:
☐ **Si** ☒ **No**

10. Requisiti specifici, previsti dal disciplinare, per i quali la filiera richiede ulteriori controlli:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tipo e entità del controllo	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Misura Adotta dall'OdC	Azione Correttiva (AC)
VITICOLTORE	Produzione Vino DOCG FRANCIACORTA	Rispetto delle disposizioni previste dal disciplinare di produzione in tema di irrigazione di soccorso.	I Viticoltori che intendono eseguire apporti idrici in vigneti in piena produzione (dal quarto anno conteggiato a partire dalla prima annata vitivinicola successiva all'impianto) prima del completamento dell'invasatura devono inoltrare all'organismo di controllo, almeno 48 ore lavorative prima dell'inizio delle operazioni di irrigazione, apposita comunicazione preventiva, secondo il modello allegato al presente Piano dei Controlli. Accesso alla "Rete Meteorologica Franciacorta" al fine di consultare le informazioni meteorologiche dei 2 mesi precedenti alla richiesta preventiva necessarie per determinare l'effettiva esigenza di irrigazione rispetto alla media degli ultimi 10 anni.	Verifica presso i viticoltori per accertare la necessità di consentire apporti idrici volti a reintegrare l'evapotraspirazione effettiva del vigneto prima dell'invasatura.	100% Documentale Si effettuano ispezioni sorteggiando le richieste preventive pervenute in ordine cronologico alla struttura di controllo con una frequenza minima di almeno 1 ogni 5, garantendo comunque la verifica preventiva all'inizio delle operazioni di irrigazione.	Accertamento di irrigazione senza regolare comunicazione preventiva all'OdC ove sussistevano le condizioni per effettuarla	Lieve	Nessuno	Corretto utilizzo della procedura nelle future irrigazioni.
						Nessuna esigenza di irrigazione.	Lieve	Rinuncia all'operazione di irrigazione	Divieto di effettuazione dell'irrigazione. Verrà effettuata una verifica di controllo a soluzione della non conformità emessa.
						Accertamento di irrigazione effettuata senza che ci siano le effettive condizioni previste dal disciplinare	Lieve	Impossibilità di rivendicare la DO	Richiesta di rinuncia alla Denominazione, con riscontro con la dichiarazione vendemmiale e/o di produzione
						Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	Impossibilità di rivendicare la DO	Richiesta di rinuncia alla Denominazione con riscontro con la dichiarazione vendemmiale e/o di produzione

Spett.le VALORITALIA
SOP 07 – Franciacorta
FAX 030 7248311
sop07@valoritalia.it

Azienda _____
Via _____
Città _____
P.IVA _____
Tel _____ Fax _____
e-mail _____

**COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO
PRIMA DEL COMPLETAMENTO DELL'INVAIATURA.
(art. 4 del disciplinare di produzione D.O.C.G. Franciacorta)**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
cod. fiscale _____, in qualità di legale rappresentante della sopracitata azienda

COMUNICA

di voler iniziare il giorno _____ alle ore _____ le operazioni di irrigazione volte ad reintegrare l'evapotraspirazione dei vigneti ubicati presso:

Comune	Foglio	Particelle	Varietà

Si allega:

- Fotocopia del documento di identità del firmatario;

Luogo e data: _____ FIRMA _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni e l'informativa in tema di tutela dei dati personali previste dal Regolamento Europeo 679/2016 e dal D. L.vo 196/2003

Tariffario per la DOCG FRANCIACORTA

L'Organismo di Controllo VALORITALIA SRL applicherà il seguente tariffario:

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI *		
SOGGETTO	TARIFFARIO in €	
<i>Viticoltori</i>	0.61 /q di uva rivendicata	
<i>Intermediari uve</i>	0.30 /q di uva venduta	
<i>Vinificatori</i>	0.88/ hl di vino PER CUI SI RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE	
<i>Intermediari vino</i>	0.70 /hl di vino atto e certificato venduto	
<i>Imbottiglieri</i>	0.88 /hl di vino imbottigliato	
TARIFFE PER LE ANALISI*		
ATTIVITA’	COSTO in €	TARIFFA
<i>Prelievo campioni</i>	20,00	Per ogni campione sottoposto a certificazione
<i>Analisi Laboratorio</i>	26,50; 26,50 + 32,50 per le sole tipologie Rosé, Rosé millesimato e Rosé Riserva ai fini dell’analisi delle caratteristiche cromatiche “CIELab”.	Per ogni campione sottoposto ad analisi presso il laboratorio
<i>Commissioni degustazione</i>	0,10	Ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione
<i>Ripetizione degli esami analitici o organolettici</i>	Sono i medesimi già previsti per il prelievo dei campioni, le analisi di laboratorio e/o la commissione di degustazione	
<i>Commissione di appello</i>	Al costo effettivo del servizio	
<i>Revisione analisi</i>	/	/

*Le tariffe riportate sono al netto dell'IVA

ALTRE TARIFFE	
ATTIVITA'	COSTO in €
<i>Organo decidente i ricorsi (3 membri)</i>	1.000,00** a carico della parte soccombente (oltre IVA e contributi per la cassa professionale)

**Nel caso in cui il ricorso non sia dichiarato inammissibile in via preliminare, poiché mancante dei requisiti richiesti o per altro motivo individuato dal Comitato di Appello, questi emette nota proforma o fattura relativa alle spese ed agli onorari di ciascun componente per l'attività svolta, il cui importo è posto a carico della parte soccombente ed è notificata alle parti contestualmente alla decisione sul ricorso, secondo i seguenti parametri:

- per il Presidente del Comitato d'appello € 500,00 oltre IVA e contributi per la cassa professionale, per onorari e rimborso spese

- per ogni componente tecnico designato € 250,00 oltre IVA e contributi per la cassa professionale, per onorari e rimborso spese forfettario.

Nel caso in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile, il Comitato di Appello potrà emettere nota proforma o fattura a carico del ricorrente pari ad euro € 300,00 oltre IVA e contributi per la cassa professionale, a titolo di costi di gestione del ricorso.

Eventuali specificazioni tariffarie non contemplate nell'allegato 3 del Decreto n. 102728 del 03/03/2022:

NESSUNA ALTRA TARIFFA DA APPLICARE